a karan karan <mark>danta danta danta danta d</mark>



14 A149345 x Rolle











Désignation: Rolle 54.5

Clos Planche 14 Côté A No 143

Vigueur:

Charge:

149

Date de mâturité 17.9.66

38 Apoque

55-2

Eril

Rolle

Désignation:

Clos Planchel4 Côté A Nº 449 54-5

Vigueur: 2

Date de mâturité: 27-8-57

Pr: 0

2 efrque

5 1

M: le 5.9.1958 Fact Rolle

Désignation:

Clos Planchell Côté H Nº 14944.5

Vigueur: 3

Charge:

8. X

2

4 6

5 0

+4

0 de 16-3;-60 x

Année: 1961
Emplacement: 14 H 1491.4.5

Proble
Emplacement: 14 H 1491.4.5

Proble
The second of the

ANNEE 1988

012707

NOM Vermentino T EMPLACEMENT J 20 45 - 2 R12 s1. 5
Rolle

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début				raison mi/v		Maturité
1	5	21,3	28,3	2								
2	. 6	213	28,3	4								
3					7	30,5	3,6	6.6	1.8	4.8	8.8	29.8
5	5	213	25,3									
		Pourri	ture :	0	Port :	erige	Vi	gueur	: 3	+2		+21
			27.3				3,6					
			+3				+3					

faith

Rolle son 4.5

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté A Nº 149 Souche 2 45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 .

 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bron-zées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

of m 331 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

D draneers

- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9
- 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 ouivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 9-5.56

No ordre

Désignation : Rolle

VASSAL Planche 14 côté A Nº 149 souche 123 46

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9 -
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 3 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 6 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé .
- 32 glabre ② à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

14.6.56

Désignation: Rolle -

1.4-5

VASSAL Planche 14 côté A Nº 149 souche 1 2 3 4 6

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 A pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement sillon 2 partiellement 3.
 - (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.
 - à contrur uni 7 anguleux 8 côtelé (%)
- 49 glaure 2 à épines ru analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1,
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 mcrphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

J. Twet 20-6-57

Désignation: enolle

1-4.5

VASSAL

Planche 14 côté 17 No. 149 souche 1. 2 3 4 6

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 3 - vert ventre coloré 7 - à raies 6 - vert .

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (5)

38 - vrille : verte - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (3)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2.7.56. Rouquis

Désignation :

Rolle

VASSAL

Planche 14 ooté # Nolly souche 1. 2 3 4 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 6 - vert

: dos coloré de la raies 2 - vert 3

ventre coloré de la raies 8 - vert 9. 37 - neeuds

: verte(P)- jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch 29.6.56

15-4-5

Désignation Rolle

VASSAL planche 14 côté # Nº 149 souche 1 2 45,

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

- 39 glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Piquemal 57

Désignation

14-05

VASSAL planche / Côté # Nd49 souche 1 2 3 4 8

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (). révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte O- partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° 🕗 supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (-1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

13 JUIL 1956 Rouquig

```
planche 14 côté A Nº 149 souche - 2 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3.)
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté(2) - aoûté jusqu'à la première ramifi-
        cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                      BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
       de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - De couleur bland 1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
24 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9.
     - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
   - A jus incolore (1) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
 - A saveur neutre T - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
    - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

Nº d'ordre

Désignation

Rolle

Rougues 21-9 56

Dénomination	D'Selle
Planche .T.	. 90 A.5 Côté Rang souche 1 23-4-5 -
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3) : grêle (1), fort (2). : ramifie (1), peu ramifié (2).
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section trans	sversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface	unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). glabre (2), à épines ou analogues (3), à peils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotenneux (9). entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle d	e longueur moyenne : cms.
	: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
	: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
	: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre(2).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétio	laire: étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

14A149 D4-5 Rolle

.. côté Rang souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. Sarment : leng (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines eu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 19 1163

N° d'ordre : Désignation: Matte
Origine:
Emplacement: Vas. 14 A149 A4-5 . Vign
8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L ₁ /L
10 - L ₂ / L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 -3
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2)-(3)
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: Forme
17 - Dents : Méd/ B
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃ :
22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
in A
Direction : 1 - 2 - 3
Forme : 4-5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

Rough